

Edistynyt tekniikka ja erinomaiset asennusominaisuudet

Uuden sukupolven hybridiliimat ja tiivistysaineet on kehitetty vastaamaan autonkorjauksen erityisvaatimuksia.

Sikan edistyksellinen "AT-teknologia"

Edistyksellisen "AT" teknologia perustuu uudentyypiseen hybridipolymeriin, joka on kehitetty Sikan omalla tutkimus- ja tuotekehitysosastolla. Siinä yhdistyvät menestyksekkäs PU-teknologia ja tunnettu MS - teknologia.

Hybridikemiassa yhdistyvät PU- ja MS -teknologian parhaat ominaisuudet.



Sikan AT-teknologian edut

Tarttuu ilman pohjustusainetta yleisimpiin autojen koreissa käytettyihin materiaaleihin.

⇒ vahva, luotettava ja nopea liitos vähäisillä pintojen esikäsitteilyllä

Erinomaiset asennusominaisuudet (esim. lyhytsäikeisyys)

⇒ helppo, nopea ja siisti asennus

Parannettu levitettävyyttä

⇒ helppo levittää käsikäyttöisellä patruunapistoolilla

Erinomaiset viimeistelyominaisuudet sekä viileässä että lämpimässä

⇒ nopeuttaa työskentelyä

Hajuton, liuotin-, isosyanaatti-,silikooni- ja PVC- vapaa


⇒ käyttäjä- ja ympäristöystävällisyys

Hyvä kesto ikääntymistä ja säänvaihteluita vastaan

⇒ kestävät liitokset ja hyvänä pysyvä ulkonäkö



Parannettu päällemaalattavuus



Parantaakseen Sikaflex AT- sarjan päällemaalattavuutta, Sika on testannut yli 70 eri koostumusta uudesta tuotteesta usean maalivalmistajan vesipohjaisten maalien kanssa. Varmistaakseen päällemaalattavuuden sujuvuuden Sikaflex AT – tuotteiden ominaisuuksien heikentymättä, Sika on testannut päällemaalattavuutta välittömästi märkää märeille, 3, 24, 48 ja 72 tunnin jälkeen.


Sikaflex -527AT ja Sikaflex -529AT ei havaittu näkyviä vikoja testin missään vaiheessa.



Lisäksi, Sika toteutti EN ISO 2409 mukaisen ns. ristiiviltotestin arvoidakseen maalien tarttuvuuden Sikaflex -527 AT ja Sikaflex -529 AT tuotteisiin. Ristiiviltotesteja suoritettiin 2 tunnin, 7 vuorokauden, 1 kuukauden ja 6 kuukauden kuluttua päällemaalauksesta. Nämä eri aikajaksot osoittivat, että maalin irtoamista ei tapahdu minkään ajanjakson jälkeen.

Huolimatta äärimmäisestä testimenetelmästä uudet Sikaflex AT- tuotteet läpäisivät testin varauksetta, ilman aihetta huoleen.

Sika - maailmanlaajuinen konserni - paikallisesti läsnä



Sika AG on maailman johtava rakennus- ja teollisuuskemikaalien valmistaja ja markkinoija. Sveitsiläinen yhtiö toimii globaalisti 80 maassa, 120 tytäryhtiön ja yli 16 000 työntekijän voimin. Liikevaihto vuonna 2013 oli 5,14 Mrd CHF.

Sikan päätuotealueita ovat rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuuden (linja-autojen, kuorma-autojen ja kiskokaluston) tiivistys - liimaus - vaimennus - jäykistäminen ja niihin liittyvät korkealuokkaiset tuotemenetelmät: tiivistys- ja liimamassat, betonin lisäaineet, betonin korjaustuotteet, rakenteelliset vaimennus- ja vahvistusmateriaalit, teollisuuden lattiapinnoitteet, sekä vesikatemateriaalit.



Sovellamme myyimiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme. Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöä tai käsittelyä.

www.sika.fi





Kehittyneen teknologian ratkaisut

Liimat ja tiivistysaineet autojen korikorjaukseen



Innovation & Consistency | since 1910

Tiivistys, ruiskutus ja liimaus

PERUSTIIVISTYS



Sikaflex®-527 AT

Monikäyttöinen tiivistysmassa

Tuotteen edut

Päällemaalattavissa vesipohjasilla maaleilla märälle tai kuivalle pinnalle

⇒ yhteensopiva yleisimpien automaalien kanssa

Helppo viimeistellä pensselillä tai lastalla

⇒ saavutetaan haluttu työnjälki

Lyhytsäikeinen, valumaton ja nopeasti kuivuva

⇒ helppo ja siisti työskennellä

Optimaalinen tuote ympärivuotiseen käyttöön

⇒ olosuhteista riippumattomat työskentelyominaisuudet

Pysyvästi elastinen ja kestävä

⇒ pitkäikäinen äänen- ja värinänvaimennus



RUISKUTIIVISTYS



Sikaflex®-529 AT

Ruiskutettava ja siveltävä tiivistysmassa

Tuotteen edut

Päällemaalattavissa vesipohjasilla maaleilla märälle tai kuivalle pinnalle

⇒ yhteensopiva yleisimpien automaalien kanssa

Ruiskutettava, helppo viimeistellä myös pensselillä tai lastalla

⇒ helppo saavuttaa alkuperäistä saumaa vastaava työnjälki

Nopeasti kuivuva ja valumaton

⇒ helppo ja siisti työskennellä

Pysyvästi elastinen ja kestävä

⇒ pitkäikäinen äänen- ja värinänvaimennus



ELASTINEN LIIMAUS



Sikaflex®-552 AT

Korkealaatuinen liimamassa

Tuotteen edut

Nopeasti kuivuva, valumaton ja korkea alkulujuus

⇒ helppo ja siisti asennus, hyvä alkutartunta

Erinomainen tartunta useisiin materiaaleihin ilman pohjustusaineita

⇒ hyvä kuormankestokyky (vetoleikkauslujuus: 2N/mm²)

Päällemaalattavissa vesipohjasilla maaleilla (huomioitava saumojen eläminen)

⇒ huomaamattomat saumat

Erinomainen ikääntymisen kesto

⇒ turvallinen, pitkäikäinen liitos



Käyttökohteet

- Monikäyttöinen liimatiistemassa sisä- ja ulkopuolisiin elastisiin saumoihin (esim. helmasaumoihin, lokasuojiin, näkyville jääviin saumoihin)
- **Kuormittamattomat liimauskohteet**
- Värinän- ja äänenvaimennus




Taitettujen saumojen tiivistys



Helmapeltien tiivistys



Korisaumojen tiivistys



- **Saumojen tiivistys** (esim. ovien ja helmojen saumat)
- **Ruiskusaumaus** (esim. takakontti)
- **Ulkopuolinen ruiskupinnoitus** (esim. pyöräkotelot)
- Ruiskupinnoitus (esim. konepellin alapinta)




Ruiskutettu sauma



Sivelly sauma



Pinnoittaminen



- **Lisävarusteiden liimaus** (esim. spoilerit ja levikkeet)
- **Sivustan osien kiinnittäminen** (esim. oviverhous)
- **Peltien kiinnittäminen** (esim. takalokasuoja, kylkilistat)




Spoilerin liimaus



Listojen liimaus



Peilien liimaus



Tuotteet ja lisätarvikkeet

SIKAFLEX®-AT VALIKOIMA

	Tyyppi	Pakkaus	Väri
Sikaflex®-527 AT	sauman tiivistysmassa	12 x 300 ml patruuna	musta
			vaalean harmaa
			valkoinen
Sikaflex®-527 AT	sauman tiivistysmassa	12 x 400 ml kalvopakkaus	musta
			vaalean harmaa
			valkoinen
Sikaflex®-529 AT	ruiskutettava tiivistysmassa	12 x 290 ml patruuna (PE)	musta
			okra
Sikaflex®-529 AT	ruiskutettava tiivistysmassa	12 x 300 ml kalvopakkaus	musta
			okra
Sikaflex®-552 AT	elastinen liima	12 x 300 ml patruuna	musta
			valkoinen
Sikaflex®-552 AT	elastinen liima	20 x 600 ml kalvopakkaus	musta
			valkoinen

SIKA® RUIKUTUSPISTOOLI





Sika® ruiskutuspistooli - helppo käyttää!

- 1 avaa suutinta 1-2 kierrosta
- 2 avaa säätöruuvia puoli kierrosta
- 3 kierrä takaruuvia kunnes ruuvin kierrettä näkyy n. 10 mm


Sikaflex-529 AT:lla Sika ruiskupistoolilla onnistuu aina kun tuotteita käytetään asianmukaisesti.



Sikaflex®-529 AT: tasainen ja sileä alustastäydellistä ylimaalausta varten



Kilpailijan tuote: maali kertyy pohjalle, jättäen osan pinnasta paljaaksi.



LISÄTARVIKKEET

	Type	Packaging
SikaTack®-Drive Rep Set	tuulilasin vaihtosarja	sarja
Sikaflex®-521 UV	tiivistemassa UV alttiisiin kohteisiin	300 ml patruuna
Sika® Cleaner-205	esikäsitteilyaine	250 ml pullo
Sika® Cleaner-205	esikäsitteilyaine	1000 ml pullo
Sika® Remover-208	tuoreiden tahrojen poistoaine	1000 ml pullo
Sika® Tooling Agent N	saumojen viimeistelyaine	1000 ml pullo
Sika® Handclean	puhdistuspyyhe	72 pcs pail
Sika® Jetflow Gun	paineilmakäyttöinen ruiskutuspistooli kalvopakkauksille	1 kpl
Sika® Spray Gun	paineilmakäyttöinen ruiskutuspistooli patruunoille	1 kpl
T22XP	paineilmakäyttöinen ruiskutuspistooli kalvopakkauksille	1 kpl
H2	käsiikäyttöinen pistooli kalvopakkauksille	1 kpl
H14	käsipistooli patruunoille	1 kpl
Sika® -helmasaumasuutin	helmasaumasuutin	12 kpl
Sika® -suutinlajitelma	ohjainsuutin/normaalisuutin/litteä suutin	10 / 10 / 2 kpl
Sika® -normaalisuutin	normaalisuutin	12 kpl