

SikaTack®



SikaTack® (PURFORM®)
ERITTÄIN ALHAISET MONOMEERIPITOISET,
KORKEAN LUJUUDEN TUULILASILII MAT

BUILDING TRUST




VALMIINA TULEVAISUUTEEN

Parempi suorituskyky, käyttäjäystävällisempi Sika näyttää suunnan tulevaisuuteen uusilla Purform®-tekniikan tuulilasiliimoilla. Työntekijöiden ja asiakkaiden terveys on yhä tärkeämpää kaikkialla maailmassa Purform® on uuden sukupolven ensiluokkaisten Sika-tuotteiden perusta: tuotteet ovat entistä vahvempia, kestävät pidempään ja vastaavat tulevaisuuden terveys- ja turvallisuustarpeisiin. Euroopan unionin käyttäjille tämä tarkoittaa, että REACH-turvallisuuskoulutusta ei tarvita.




Tehostettu työturvallisuus –
Erityismatala di-isosyanaattipitoisuus –
ei REACH-koulutusta



Sika viitoittaa tietä tulevaisuuteen uudella Purform® -teknologialla, joka on suunniteltu poistamaan di-isosyanaatti-monomeeripitoisuus. SikaTack® (Purform®) liimat tarjoavat kaikkien alan johtavien polyuretaanien edut alle 0.1% monomeerisillä di-isosyanaateilla parempaan työturvallisuuteen.



Vakaampi ADAS-kalibrointi



Vain 30 minuutin minimi ajovalmiusaika



Läpikuivuminen OEM-tasolle vain tunnin kuivumisajalla - ainoastaan SikaTack® Elite (Purform®)



Yhteensopiva käytettäväksi molemmilla Sika tartuntakäsittely-menetelmillä



Ei tarvetta erityiseen tartuntakäsittelyyn korilaipan vanhassa leikatussa pur-liimapiinnassa



Korkea lujuus, kestävyys, työturvallisuus



Todellinen polyuretaanin liimauslujuus



Skannaa koodi ja lue lisää SikaTack®:sta (Purform®)

80-LUVULTA TULEVAISUUDEN RATKAISUIHIN

Sika on edelläkävijä autojen tuulilasien liimauksessa

Sikan jälkimarkkina-ratkaisut ovat vieneet autolasiteollisuutta ympäri maailmaa eteenpäin yli 40 vuotta. Tänä aikana Sika on ollut edelläkävijänä turvallisemmissa, nopeammissa ja helpommissa sovelluksissa, jotka ovat yhteensopivia avustetun ajotekniikan kanssa ja joiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Tällä vuosikymmenellä työturvallisuudesta ja käyttäjien terveyden suojelusta on tulossa yhä tärkeämpi kysymys kaikkialla maailmassa. Uuden Purform®-teknologian myötä Sika asettaa jälleen tulevaisuuden standardit.

Skannaa koodi ja lue lisää edelläkävijyytemme historiasta



1980 – 1989 Turvallisuus


80-luvulla liimatuista tuulilaseista tuli standardi uusissa autoissa. Sika paransi standardia tuomalla markkinoille primerivapaista tuulilasiliimoja.



- 1985: Sika lanseerasi ensimmäisen primerivapaan tuulilasiliiman (Sikaflex®-255)
- 1986: Ensimmäinen Sika-lasiliimaus johtaville autonvalmistajille
- 1987: Ensimmäinen Sika-törmäystesti

1990 – 1999 Nopeus

90-luvulla Sika toi markkinoille turvallisen ajovalmiusajan standardit, johon sisältyi suuri määrä törmäystestejä.




- 1991: Ensimmäinen esilämmitettävä liima – SikaTack® Ultrafast
- 1993: Sikan turvallisen ajovalmiusajan standardit (törmäystestit/laboratoriostandardit)
- 1997: Ensimmäinen 1 tunnin turvallisen ajovalmiusajan liima – SikaTack® Plus Booster



2020 Valmiina tulevaisuuteen - Käyttäjystävällisyys

Vuonna 2022 Sika johtaa tietä kohti terveellisempää tulevaisuutta kaikille. Sikan uusimmat kestävä kehityksen innovaatiot kasvattivat suorituskykyä ja vähensivät altistumista.



- 2022: Uuden Purform®-teknologian lanseeraus, mukana SikaTack® PRO (Purform®) ja SikaTack® ELITE (Purform®)
- 2022: Uuden Sikaflex® SOLO:n (hajuton, liuotteeton, primerivapaa tuulilasiliima) lanseeraus

2000 - 2009 Yksinkertaisuus


Vuonna 2003 Sika yksinkertaisti autolasin liimausta luomalla all-in-one ratkaisun lähes kaikkiin olosuhteisiin ja jokaiselle automallille.



- 2002: Ensimmäinen 1 h ajovalmiusajan liima kaikki yhteen -moduulisuuden ansiosta
- 2006: Tartuntakäsittelyaine ympärivuotiseen käyttöön
- 2010: SikaTitan®:n esittely - primerivapaa tuulilasiliima

2010 - 2019 Parempaa turvallisuutta ADAS-järjestelmien avulla

Vuonna 2015 Sika esitteli tuulilasiliimat, jotka täyttävät OEM-jäykkyysvaatimukset vain yhdessä tunnissa, jotta ADAS-kalibrointi olisi luotettavampaa.





- 2015: 60 min kuivuminen OE-tasolle: SikaTack® ELITE
- 2015: Uusi ajovalmiusajan standardi, 95. persenttiin törmäystestinuket
- 2015: Vääntöjäykkyyden tutkimus tuulilasin siirtymän tutkimiseksi ADAS-järjestelmien yhteydessä

ERITTÄIN LUJA, KESTÄVÄ JA TYÖTURVALLINEN



		KUVAUS	PAKKAUSKOOT	TUOTENRO
Pro	Sika® Application Gun	Akkukäyttöinen annostelija	220V EU/UK UP600	84733
	PowerCure annostelupistooli	SikaTack® ELITE suunniteltu PowerCure -teknologialle	220V EU/CH 3Ah 220V EU/UK 3Ah	671579 671584
Elite	PowerCure sekoitinsuutin	PowerCure -liimat, kuten SikaTack® ELITE vaativat oman PowerCure-sekoitus-suuttimen	50 kpl sekoitussuuttimia V-leikkauksella 40 kpl pyöreitä sekoitus-suuttimia	483560 496783
	Sika® Cleaner G&P	Korkealaatuinen lasin- ja muovinpuhdistusaine	500 ml sumutinpullo, v.sininen 5 l tiiviste kanisteri (laimennus 1:4) 25 l kanisteri, v.sininen	526749 533655 527421
	Sika® Cleaner PCA	Epäpuhtauksien poistamiseen	168 sientä, vaaleanharmaa	492763
	Sika® Aktivator-307	Tartunta-aine ympärivuotiseen käyttöön tuulliasien liimauksessa ilman mustan primerin käyttöä -menetelmällä	250 ml pullo, väritön	746808
	Sika® Primer-507	Mustan primerin menetelmässä tartunta-aine Purform® -tuotteille tuulliasien liimaukseen	100 ml pullo, musta 250 ml pullo, musta	735922 735328
	Sika® Remover-208	Puhdistusaine esipuhdistukseen ja kuivumattomien liimatahrojen poistamiseen	1000 ml pullo, väritön	117569
	Sika® HandClean	Puhdistusliina	6 x 70 kpl astia	174089
	SikaFast®-1640	Taustapeilin nupin liimauspakkaus	25 x 50 g + 10 ml liimasarja, vaaleankeltainen	529181





Sovellamme myyimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme. Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ja käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen tuotteen käyttöönottoa tai käsittelyä.



OY SIKA FINLAND AB
Koskelontie 23 C
02920 Espoo

+358 (0) 9 511 43 310
www.sika.fi

BUILDING TRUST

